

Chưa quan hệ mang cần phải thăm khám phụ khoa?

Hiện nay còn nhiều bạn gái lấy quan niệm rằng thăm khám phụ khoa chỉ cần giúp bệnh nhân chuẩn bị lấy vợ hay nhiễm các dấu hiệu bất thường tại vùng kín. Nhưng mà căn bệnh sản phụ khoa có khả năng phát triển lặng lẽ vừa rồi tất cả các người do đó việc xét nghiệm phụ khoa định kỳ là rất quan trọng.



Trẻ dậy thì, chị em phái đẹp giới chưa giao hợp cần thiết đi khám sản phụ khoa để xét nghiệm hệ cơ quan kín, để sản nữ giới ví dụ âm đạo, tầng sinh môn, tử cung, buồng trứng, vòi tử cung...

- [Bảng giá khám phụ khoa](#)
- [Phòng khám phụ khoa ở Hà Nội](#)
- [Khám phụ khoa tốt ở Hà Nội](#)

Đơn vị Y tế thay thế giới (WHO) khuyến khích chị cháu nữ giới cần thiết đi thăm khám phụ khoa định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm 1 lần. BS.CKII Trần Thị Thành, chuyên gia chuyên khoa tại [phòng kiểm tra đa khoa Hưng Thịnh](#) trả lời, khám phụ khoa cho xét nghiệm, chăm sóc sức khỏe để sản cũng như tình dục của chị em phái đẹp giới. Qua xét nghiệm có khả năng nhận biết căn bệnh viêm, dị dạng, rối loạn con đường kín, căn bệnh lý bộ phận đẻ sản, tiền ung thư, ung thư sản phụ khoa.

Hậu quả của các bệnh phụ khoa là gì?

Vấn đề không kiểm tra phụ khoa định kỳ mà nhầm những bệnh tiến triển lặng thầm sẽ dẫn tới một vài hậu quả ví dụ sau:

- Đau đớn lúc đi giải hay đi cầu
- Cảm giác ngứa ngáy ngứa, khó chịu cũng như biến mất tự tín trong các vận động luôn ngày
- Giảm sút kích thích đam mê muốn dục tình
- Cảm thấy buồn bực, chán nản, cáu gắt cũng như không hài lòng đối với đời sống
- Bệnh ở mức độ nặng nề có nguy cơ phải chữa trị trong thời điểm dài và tốn yếu chi phí
- Tác động tới khả năng đẻ sản

Chị em chưa đã giao hợp có nên đi kiểm tra sản phụ khoa định kỳ?

Để giảm thiểu những biến chứng nhắc vừa rồi thì xét nghiệm phụ khoa là vấn đề thực hiện cần thiết. Con gái cần phải kiểm tra định kỳ 6 tháng- 1 năm/ lần để nhận biết sớm cũng như điều trị, giảm thiểu các gây ra không lây lợi có khả năng xảy ra. Đặc biệt cần đến kiểm tra ngay khi chứa những triệu chứng bất thường đó là dịch bài tiết âm đạo mang màu, mùi không giống không bình thường, xuất hiện các nốt tại âm đạo, ngứa ngáy cô bé hoặc đau đớn lúc giao hợp.

Không những bạn gái đã từng kết hôn, bệnh nhân chưa lập gia đình cũng cần thiết kiểm tra phụ khoa định kỳ. Lý do là trong giai đoạn dậy thì quá trình biến đổi nội bài tiết tố luôn những ảnh hưởng không chứa lợi từ môi trường, chế mức độ dinh dưỡng không chứa lợi của bản thân, không làm sạch âm hộ sạch sẽ dẫn tới viêm nhiễm phụ khoa và những bệnh lý khác.

Không một vài thế, cấu tạo vùng kín chị em phụ nữ nằm giữa lỗ đi đi ngoài và tiểu tiện cần phải lây nhiều vi khuẩn, nếu mà không giữ làm sạch vùng kín đúng cách, rất hay ngâm, tụt rửa âm đạo thường dùng những dạng thuốc kháng sinh phụ khoa có đặc điểm sát trùng mạnh thực hành phá đổ vỡ cơ hội axit trong cô bé thì vi rút và nấm có nguy cơ biến chuyển sớm gây ra căn bệnh. Xã hội tiên tiến hiện nay với tình trạng bạn teen giao hợp kịp thời mà chưa đủ thông tin bảo vệ tính mạng, nạo phá thai rất nhiều lần cũng là lý do phổ biến khiến cho tỷ lệ người bị bệnh phụ khoa rất hay ở

mức báo động.

Phác đồ xét nghiệm phụ khoa cho nữ giới chưa lấy vợ

Vấn đề khám sản phụ khoa cho đàn bà chưa lập gia đình thực chất chẳng phải gây ra thương tổn hay đau đớn cần phải các chị em khỏi hẳn có nguy cơ yên tâm lúc lần đầu tham dự tới thời kỳ kiểm tra này. Các bước cụ thể của phác đồ xét nghiệm như là sau:

- Bước một: khẩn hoang tiền sử (căn bệnh, phương pháp trị đang sử dụng, đã quan hệ luôn chưa), căn bệnh sử (những triệu chứng bất hay của khu vực kín)
- Bước 2: kiểm tra vùng bụng để tìm vị trí u bướu bất hay, khu vực, kích thước cùng với mật mức độ nếu mà có
- Bước 3: kiểm tra bộ phận sinh dục Cùng với (mu, âm vật, tầng sinh môn,...), nếu mà bị nghi ngờ nhiễm trùng thì sử dụng thiết bị để áp dụng dịch cô bé làm kiểm tra
- Bước 4: phỏng đoán cùng với nhận ra, tuân theo quy trình chữa và thuốc kháng sinh mà chuyên gia kê đơn

Bạn nên biết:

- [**Viêm âm đạo có mang thai được không**](#)
- [**Nguyên nhân gây rối loạn kinh nguyệt**](#)
- [**Cách chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung**](#)